

## GYMNOSPERMAE

### Cupressaceae

- *Cupressus sempervirens* (Μεσογειακό κυπαρίσσι)
- *Juniperus drupacea* (Συριακή άρκευθος , Δενδρόκεδρο)
- *Juniperus oxycedrus ssp. Oxycedrus* (Οξυκέδρος , Βουνοκυπάρισσο)
- *Juniperus oxycedrus ssp. Macroparva* (Μακροπαρβά άρκευθος , Αγριόκεδρο)
- *Juniperus phoenicea* (Φοινικική άρκευθος , Θαμνοκυπάρισσο)
- *Sequoia sempervirens* (Σεκόγια)

### Ephedraceae

- *Ephedra foeminea* (Εφέδρα)

### Ginkgoaceae

- *Ginkgo biloba* (Σαλιβουρία)

### Pinaceae

- *Abies cephalonica* (Κεφαλληνιακή ελάτη)
- *Cedrus atlantica* (Κέδρος του Άτλαντα)
- *Cedrus brevifolia* (Κέδρος της Κύπρου)
- *Pinus halepensis ssp. Bristata* (Τριπλάχια Πεύκη)
- *Pinus halepensis ssp. Halepensis* (Πεύκη )
- *Pinus nigra ssp. Nigra* (Μαύρη Πεύκη)
- *Pinus pinea* (Κουκουναριά)

## ANGIOSPERMAE

## DICOTYLEDONES

### Acanthaceae

- *Acanthus mollis* (Απαλή άκανθος)
- *Acanthus spinosus* (Ακανθώδης άκανθος, Αγρία άκανθος, Απούρανος, Απρινιά, Μουτζ

### Aceraceae

- *Acer obtusatum* (Σφενδάμι βαλκανικό)
- *Acer sempervirens* (Κρητικό Σφεντάμι)

### Anacardiaceae

- *Cotinus coggygria* (Χρυσόξυλο)
- *Pistacia atlantica* (Ημερη τσικουδιά)
- *Pistacia lentiscus* (Σχίνο)
- *Pistacia terebinthus*(Αγριοτσικουδιά)

### Apiaceae (Umbelliferae)

- *Bupleurum fruticosum*
- *Ferula communis* ssp. *arvensis* (Αρθηκας, Αιστηκας, Νάρθηκας, Βανούκα)
- *Tordylium arulum* (Καυκαλήθρα)

### Apocynaceae

- *Nerium oleander* (Πικροδάφνη)
- *Vinca major* (Αγριολέζα , Αγριολιζα, Αγριολιτσα)
- *Vinca minor* (Αγριολέζα , Αγριολιζα, Αγριολιτσα)

### Araliaceae

- *Hedera helix* (Κισσός)

### Asteraceae (Compositae)

- *Achillea holosericea* (Σεσέμαντο)
- *Artemisia arborescens* (Αμυθιά)
- *Calendula arvensis* (Καλέντουλα)
- *Centaurea attica* ssp. *reptans* (Αγριοκινάρα Πεντέλης)
- *Centaurea heldreichii* (Κενταύρεια του Χελδράιχ)
- *Centaurea mantoudii*
- *Centaurea raphanina* ssp.
- *Crepis neglecta*
- *Dittrichia viscosa* (Ψυλλήθρα, Κόνυζα, Ίνουλα)
- *Doronicum orientale*
- *Helichrysum conglomeratum* (Αμύρα)
- *Inula methanaea* (Ίνουλα των Μεθάνων)

- *Phagnalon graecum* (Ασπροθύμαρο)
- *Ptilostemon chamaepeuce* Χαμόπευκο )
- *Pulicaria dysenterica* Σκυλόχορτο )
- *Rhagadiolus stellatus*
- *Scorzonera crocifolia*
- *Scorzonera laciniata*
- *Senecio bicolor ssp. bicolor*
- *Senecio bicolor ssp. cineraria*
- *Senecio vernalis*
- *Solidago virgaurea* ( Χρυσόβεργα )
- *Tragopogon porrifolius* (Λαγόχορτο)

**Betulaceae**

- *Carpinus orientalis* (Σκυλόγαυρος)
- *Coryllus avellana* (Λεπτοκαρυά)
- *Ostrya carpinifolia* (Μελιόγαυρος)

**Boraginaceae**

- *Anchusella variegata*
- *Echium italicum*
- *Onosma euboica*
- *Onosma frutescens* (Ξυλόθρουμπο)

**Brassicaceae (Cruciferae)**

- *Aethionema retsina*
- *Aubrieta deltoidea*
- *Aubrieta scyria*
- *Aurinia saxatilis ssp. orientalis*
- *Brassica cretica ssp. aegaea*
- *Erysimum candicum ssp. candicum*
- *Erysimum cheiri* (Κίτρινη Βιολέτα)

- *Erysimum* *corinthium*
- *Iberis* *sempervirens*
- *Isatis* *tomentella*
- *Leptoplax* *emarginata*

## Buxaceae

- *Buxus* *sempervirens* (Πυξός)

## Campanulaceae

- *Asyneuma* *giganteum*
- *Campanula* *drabifolia* sp. *drabifolia*
- *Campanula* *goulimyii*
- *Campanula* *trachelium*
- *Campanula* *versicolor*
- *Petromarula* *pinnata* (Πετρομάρουλο)

## Caprifoliaceae

- *Lonicera* *etrusca* (Αγιόκλημα)
- *Lonicera* *implexa* (Αγιόκλημα)
- *Viburnum* *tinus* (Ψευδοδάφνη)

## Caryophyllaceae

- *Dianthus* *viscidus* ( Αγριογαρύφαλλο )
- *Lychnis* *coronaria* (Σταυρουδάκι)
- *Minuartia* *parnonia*
- *Minuartia* *pichleri*

- *Silene colorata* (Μυλαράκι)
- *Silene vulgaris ssp. megalosperma*

### Chenopodiaceae

- *Atriplex halimus* ( Αλιμιά )

### Cistaceae

- *Cistus creticus* ( Λαδανιά )
- *Cistus monspeliensis* (Ξεολαδανιά, Λεπτόφυλλη λαδανιά)
- *Cistus parviflorus*
- *Cistus salviifolius* (Λευκή Αλαδανιά )
- *Cistus laurifolius*
- *Fumana thymifolia*

### Convolvulaceae

- *Convolvulus cneorum*
- *Convolvulus althaeoides* (Περικκοκλάδα – χωνάκι)
- *Convolvulus arvensis* (Ξεπικκοκλάδα – χωνάκι)
- *Convolvulus cantabrica*

### Coriariaceae

- *Coriaria myrtifolia*

**Cornaceae**

- *Cornus mas* ( Κρανιά )
- *Cornus sanguinea* ( Αγριοκρανιά )

**Crassulaceae**

- *Sedum album*
- *Sedum laconicum*
- *Sedum ochroleucum ssp. ochroleucum*
- *Sedum sediforme*

**Dipsacaceae**

- *Cephalaria ambrosioides*
- *Cephalaria setulifera*
- *Pterocephalus perennis ssp. perennis*
- *Scabiosa cremate*
- *Scabiosa cretica*
- *Scabiosa hymettia* (Σκαμπιόζα του Υμηττού)

**Elaeagnaceae**

- *Elaeagnus angustifolia* Τζιτζιφιά )

**Ericaceae**

- *Arbutus andrachne* ( Αγριοκουμαριά )
- *Abrutus unedo* ( Κουμαριά )
- *Erica arborea* ( Δεντρορείκι )

- *Erica manipuliflora* ( Ρείκι )

## Euphorbiaceae

- *Euphorbia acanthothamnus* Γαλαστοβίδα )
- *Euphorbia characias* Φλώμος )
- *Euphorbia dendroides* Φλώμος )
- *Euphorbia helioscopia* Γαλατσίδα )
- *Euphorbia myrsinites ssp. myrsinites*
- *Euphorbia rigida*

## Fabaceae (Leguminosae)

- *Anagyris foetida* (Αζόγουρος)
- *Anthyllis hermanniaef* Αλογοθύμαρο )
- *Anthyllis barba-jovis*
- *Astragalus drupaceus*
- *Astragalus hamosus*( Τετράγκαθο )
- *Ceratonia siliqua* ( Χαρουπιά )
- *Cercis siliquastrum* ( Κουτσουπιά )
- *Dorycnium hirsutum* Μελιγκάρι )
- *Dorycnium pentaphyllum ssp. Melitensis* ( Μελιγκάρι, Μελιθόχορτο )
- *Ebenus cretica* ( Αρχοντόξυλο )
- *Genista acanthocladia* Αχινοπόδι )
- *Hippocrepis emerus ssp. emeroides*
- *Hymenocarpus circinatus*
- *Lupinus albus ssp. albus* (Λευκό Λούπινο)
- *Lupinus angustifolius* (Κυανό Λούπινο)
- *Medicago arabica* (Αγριομηδική)
- *Medicago arborea* (Τριφυλλόκλαδο)
- *Medicago urbicularis*
- *Melilotus officinalis* ( Νυχάκι, Γλυκό τριφύλλι)
- *Onobrychis alba ssp. laconica*
- *Scorpiurus muricatus* (Αγριοσπανάκο)
- *Spartium junceum* (Σπάρτο )
- *Trifolium angustifolium*
- *Trifolium stellatum*
- *Trifolium scabrum*



- *Trifolium campestre*
- *Trifolium pretense*
- *Vicia villosa* ssp. *Mi* (Αγριοβίβλος )
- *Vicia sativa* (Βίκος)

### Fagaceae

- *Quercus alnifolia* ( Λατζιά )
- *Quercus coccifera* (Πουρνάρι )
- *Quercus ilex* ( Αριά )
- *Quercus ithaburensis* ssp. *balanoides* ( )
- *Quercus pubescens* (Βρώδης δρυς)
- *Quercus trojana* ssp. *trojana* (Κροϊστική δρυς)

### Geraniaceae

- *Geranium rotundifolium* (Αγριογεράνι )
- *Geranium sanguineum*

### Globulariaceae

- *Globularia alypum* (Στουρέκι , Χορτάρι της προβατίνας)

### Hippocastanaceae

- *Aesculus hippocastanum* (Αγριοιπποκαστανιά, Ιπποκαστανιά ή Ιπποκαστανέα)

## Hypericaceae (Guttiferae)

- *Hypericum aegypticum* (Βαλσαμόχορτο )
- *Hypericum empetrifolium* (Λιγνούδουρας)
- *Hypericum perforatum* (Βαλσαμο )
- *Hypericum tetrapterum*

## Lamiaceae (Labiatae)

- *Ajuga reptans* (Λιβανόχορτο)
- *Ballota acetabulosa* (Λυχναράκι)
- *Ballota pseudodictamnus* (Αγριομαλοτίρα ή Καλοκοιμητιά)
- *Calamintha nepeta* (Αγριορίγανη)
- *Clinopodium vulgare* (Αγριοβασιλικός)
- *Coridothymus capitatus* (Κισσαλοθύμαρο)
- *Lamium amplexicaule*
- *Lamium garganicum*
- *Lavandula stoechas* (Αγριολεβάντα)
- *Melissa officinalis* (Μελισσόχορτο )
- *Mentha aquatica*
- *Mentha longifolia ssp. longifolia*
- *Mentha spicata* (Δυόσμος)
- *Origanum dictamnus* (Δίκταμο)
- *Origanum majorana* (Ματζουράνα)
- *Origanum microphyllum*
- *Origanum onites* L.
- *Origanum vulgare ssp. hirtum* (Ρίγανη)
- *Phlomis cretica* (Αγκαραθιά)
- *Phlomis fruticosa* (Ασφάκα)
- *Phlomis lanata*
- *Phlomis samia*
- *Prasium majus* (Λαγουδόχορτο)
- *Prunella vulgaris* (Βουτυρόχορτο )
- *Rosmarinus officinalis* (Συδρολίβανο )
- *Salvia fruticosa* (Ελληνική φασκομηλιά )
- *Salvia officinalis* (Φασκομηλιά)
- *Salvia sclarea* (Αγία Ιερσαφότανο )
- *Salvia verbenaca* (Στρεψόχορτο)
- *Salvia pomifera* (Άγριο φασκόμηλο )
- *Satureja graeca*
- *Satureja juliana*

- *Satureja thymbra* (Θρούμπι)
- *Scutellaria albida ssp. vacillans*
- *Scutellaria goulimyi*
- *Scutellaria rupestris*ssp. *parnassica*
- *Sideritis euboea* (Τσάι βουνού Ευβοίας)
- *Stachys byzantina*
- *Stachys chrysantha*
- *Stachys germanica ssp. germanica*
- *Stachys spruneri*
- *Stachys swainsonii ssp. scyronica*
- *Teucrium brevifolium*
- *Teucrium divaricatum ssp. divaricatum* (Α. Διναχόρα)
- *Teucrium flavium ssp. flavium*
- *Teucrium capitatum* (Αγαποβότανο )

**Lauraceae**

- *Laurus nobilis* (Δάφνη)

**Malvaceae**

- *Alcea rosea* (Δενδρομολόχα)
- *Malva sylvestris* (Μολόχα)

**Moraceae**

- *Ficus carica* ( Συκιά)
- *Ficus sicomorus* ( Συκομουριά )

**Myrtaceae**

- *Myrtus communis* (Μυρτιά )

### Nymphaeaceae

- *Nuphar lutea* ( Κίτρινο νούφαρο )
- *Nymphaea alba* ( Νούφαρο )

### Oleaceae

- *Fraxinus angustifolia* ( Ξενόφυλλος φράξος )
- *Fraxinus ornus* ( Μελιάδι )
- *Ligustrum vulgare* ( Λιγούστρο )
- *Olea europaea* ssp. *Europea* ( Ελιά )
- *Olea europaea* ssp. *Asiatica* ( Αστράχια )
- *Phillyrea latifolia* ( Φιλλύκι )

### Oxalidaceae

- *Oxalis pes-caprae* ( Ξινήθρα )

### Paeoniaceae

- *Paeonia mascula* ssp. *hellenica*

### Primulaceae

- *Cyclamen creticum*
- *Cyclamen graecum* ssp. *graecum*
- *Cyclamen hederifolium*
- *Cyclamen persicum*
- *Cyclamen repandum* ssp. *peloponnesiacum*
- *Primula veris* ( Πασχαλούδα )
- *Primula vulgaris* ( Πριμουλα )

### Plumbaginaceae

- *Limoniastrum monophyllum* (Λειμωνιάστρο, Λειμωνιάστρο)

### Punicaceae

- *Punica granatum* (Ροδιά)

### Ranunculaceae

- *Anemone blanda*
- *Anemone coronaria*
- *Anemone pavonina* (Άνεμώνη )
- *Clematis cirrhosa* ( Αγράμπελη )
- *Clematis flammula* ( Αγράμπελη )
- *Clematis vitalba* ( Κλιματσίδα )
- *Delphinium staphisagria* (Άγρια σταφιδιά, Κονιδόβότανο)
- *Ranunculus ficaria* (Ζοχαδόχορτο )
- *Ranunculus sprunerianus*

### Rhamnaceae

- *Paliurus spina-christi* (Αγκάθι του Χριστού )
- *Rhamnus alaternus* (Κιτρινόξυλο )

**Rosaceae**

- *Fragaria vesca* ( Χαμοκέρασο )
- *Malus sylvestris* ( Αγριομηλιά, Ευρωπαϊκό ξινόμηλο, Ξινομηλιά )
- *Prunus armeniaca* ( Ήερικοκιά )
- *Prunus divaricata* ( Κόρομηλιά )
- *Prunus dulcis* ( Αμυγδαλιά )
- *Prunus webbii* ( Πικραμυγδαλιά )
- *Pyracantha coccinea* ( Πυράκανθος )
- *Pyrus spinosa* (*P. amygdaliformis*)
- *Rosa canina* ( Σκυλοτριανταφυλλιά, Αρκοτριανταφυλλιά )
- *Rosa sempervirens* ( Χειθαλής τριανταφυλλιά )
- *Sarcopoterium spinosum* ( Αστράβιδα )

**Rubiaceae**

- *Asperula taygetea* (Ασπερούλα του Ταυγέτου)

**Santalaceae**

- *Osyris alba* ( Σκουπόχορτο )

**Scrophulariaceae**

- *Antirrhinum majus ssp. majus*
- *Antirrhinum sicutum*
- *Digitalis ferruginea* ( Κορακοβότανο )

- *Misopates orontium* (Άγριο σκυλάκι )
- *Odontites linkii ssp. linkii*
- *Scrophularia lucida* ( Βρομόχορτο )
- *Verbascum undulatum* ( Βερμπάσκο )
- *Veronica cymbalaria*

**Styracaceae**

- *Styrax officinalis* (Αστύρακας)

**Ulmaceae**

- *Celtis australis* ( Μελικουκιά )
- *Ulmus minor* ( Καμποφτελιά )

**Valerianaceae**

- *Centranthus ruber ssp. sibthorpii*
- *Valeriana italica*

**Verbenaceae**

- *Vitex agnus-castus* (Λυγαριά)

**Violaceae**

- *Viola alba ssp. scotophylla*
- *Viola odorata* ( Μενεξές )
- *Viola suavis*

## Vitaceae

- *Vitis vinifera ssp. Sylvestris* Άγριο αμπέλι )
- *Vitis vinifera ssp. Vinifera* Άμπελος )

## MONOCOTYLEDONES

### Alliaceae

- *Allium apergii*
- *Allium flavum ssp. tauricum*
- *Allium hirtovaginatum*
- *Allium lagarophyllum* Άγριο κρεμμύδι )
- *Allium neapolitanum* Άγριόπρασο )
- *Allium orestis*
- *Allium pallens*
- *Allium sphaerocephalum ssp. sphaerocephalon*
- *Allium subhirsutum*
- *Allium tardans*
- *Allium thessalicum*

### Amaryllidaceae

- *Narcissus papyraceus*
- *Narcissus serotinus*
- *Narcissus tazetta* ssp. *Μακεδονικά* )
- *Sternbergia lutea* ( Κίτρινο κρινάκι Άγριόκρινος, Κρόκος του Φθινοπώρου



## Araceae

- *Arum maculatum* ( Φαί του φιδιού, Φιδόχορτο, Σταφύλι του φιδιού, Λιάρος
- *Dracunculus vulgaris* (Δρακοντιά)

## Asparagaceae

- *Asparagus acutifolius* (Άγριο σπαράγγι)

## Asphodelaceae

- *Asphodeline lutea*
- *Asphodelus fistulosus*
- *Asphodelus ramosus* (Σεικός Ασφόμελος )

## Hyacinthaceae

- *Bellevalia dubia*
- *Bellevalia hyacinthoides* (Λεσφέντα )
- *Charybdis maritima* (Urg) (Σελοκαρπία) (δα )
- *Muscari comosum*
- *Muscari commutatum*
- *Muscari neglectum* (Μούσκαρι )
- *Ornithogalum umbellatum* (Ορνιθόγαλο ή Αστέρι της Βηθλεέμ
- *Prospero autumnale ssp. autumnale* (*Scilla autumnalis*)
- *Scilla bifolia*

## Iridaceae

- *Crocus biflorus* ssp. *melantherus*
- *Crocus boryi* ( Σαφράνι, Ζαφορά, Κρόκος )
- *Crocus cartwrightianus* ( Κρόκος του Καρτράιτ )
- *Crocus goulimyi*
- *Crocus laevigatus* ( Λείος Κρόκος )
- *Crocus niveus*
- *Gladiolus italicus* ( Μαχαιρίδα )
- *Morea sisyrinchium* (*Gynandridis sisyrinchium*)
- *Hermodactylus tuberosus*
- *Iris albicans*
- *Iris attica*
- *Iris germanica*
- *Iris pseudacorus* ( Κίτρινη ιριδα )
- *Iris unguicularis*

## Liliaceae

- *Fritillaria graeca*
- *Fritillaria odliqua* ( Μαύρη φριτιλάρια )
- *Fritillaria rhodokanakis*
- *Fritillaria speciotica*
- *Gagea graeca*
- *Gagea fistulosa*
- *Hyacinthus orientalis* ( Σάκινθος, Ζουμπούλι, Γιούλι )
- *Tulipa agenensis*
- *Tulipa cretica* ( Κρητική τουλίπα )
- *Tulipa doerfleri*
- *Tulipa praecox*
- *Tulipa saxatilis* ( Βραχόφιλη τουλίπα )

## Orchidaceae

- *Barlia robertiana* ( Γιγαντορχιδέα )
- *Ophrys attica*
- *Ophrys lutea* ssp. *melena*

- *Ophrys lutea ssp. minor*
- *Ophrys sphegodes*
- *Ophrys tenthredinifera* (Σφήγκάκι )
- *Orchis italica*
- *Orchis laxiflora* ( Κόρη της Λαμπρής )
- *Orchis rauciflora* ( Κόρη με τα κίτρινα )
- *Orchis quadripunctata* (Πατράστικη ορχιδέα )

**Poaceae (Gramineae)**

- *Aegilops geniculata*
- *Arundo donax* ( Καλαμιά )
- *Cynosurus echinatus*
- *Cynosurus elegans*
- *Dactylis glomerata* (Δακτυλιδα )
- *Lagurus ovatus* ( Λαγοουρά )
- *Piptatherum miliaceum* (Υψηλή ή Σπαθόχορτο)

**Smilacaceae**

- *Smilax aspera* ( Αρκουδόβατος )

**Typhaceae**

- *Typha domingensis* (Ψαθί )